

AERVOE

PROFESSIONAL CHOICE

TREE MARKING PAINT



Peinture de Marquage d'Arbres
Pintura de Marcado de Árboles

HIGH YIELD
WET SURFACE
ADHESION



SPRAY
IN ANY
DIRECTION



SHAKE WELL BEFORE USE

DANGER !
EXTRÊMEMENT
INFLAMMABLE ! CONTENU
SOUS PRESSION. VAPEURS
NOCIVES. NOCIF OU FATAL
EN CAS D'INGESTION.
(Lire les précautions au verso)

DANGER!
EXTREMELY FLAMMABLE!
CONTENTS UNDER
PRESSURE. VAPORS
HARMFUL. HARMFUL OR
FATAL IF SWALLOWED.
(Read cautions on back panel)

¡PELIGRO!
¡EXTREMADAMENTE
INFLAMABLE! CONTENIDO
BAJO PRESIÓN. VAPORES
PERJUDICIALES. PERJUDICIAL
O FATAL SI TRAGADO.
(Lea cuidados en atrás panel)

Net wt. 15 oz. (425 g)

PROFESSIONAL CHOICE TREE MARKING PAINT
CAP APPROXIMATES COLOR OF CONTENTS

DESCRIPTION: Mark cut trees and lumber with excellent hide. Sprays in any direction for writing control. Dries fast, weatherproof, and long-lasting in high humidity and direct sunlight. Non-fluorescent colors remain visible for a very long time. Usable down to -4°F (-20°C).

INSTRUCTIONS: Before using, shake can thoroughly until the agitator ball inside moves freely. Spray 8-12 inches away, keeping the can moving.

DANGER! Never use or store near any sparks, heat, open flame, or sources of ignition. Do not puncture, incinerate, or store container at temperatures above 120°F (49°C).

USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION. If you experience eye watering, headaches, nausea, or dizziness, or difficulty breathing, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. If breathing difficulty continues then seek medical attention. Avoid contact with eyes, skin, and clothing. **FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting, seek medical attention immediately and/or contact a poison control center. In the case of eye contact, flush immediately for 15 minutes and seek medical attention. For skin contact, wash with soap and water. **NOTICE:** Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

HAZARDOUS CONTENTS: Acetone 67-64-1, Ethyl Acetate 141-78-6, Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8, n-Methyl-2-Propanol Acetate 108-65-6, Aliphatic Hydrocarbon 64742-47-8, Hydrocarbon Propellant 68476-86-8.

DANGER! Extremely Flammable Gas. Extremely flammable aerosol. Pressurized container: may burst if heated. Extremely flammable liquid and vapor. Highly flammable liquid and vapor. Flammable liquid and vapor. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects.

DESCRIPTION: Marquez les arbres coupés et le bois d'œuvre avec une excellente couverture. Pulvérisation dans n'importe quelle direction pour le contrôle de l'écriture. Sèche rapidement, résiste aux intempéries et dure longtemps en cas d'humidité élevée et de lumière directe du soleil. Les couleurs non fluorescentes restent visibles très longtemps. Utilisable jusqu'à -4 °F (-20 °C).

INSTRUCTIONS: Bien agiter jusqu'à ce que la bille de l'agitateur à l'intérieur bouge librement. Vaporiser à une distance de 8-12 pouces, garder la canette en mouvement.

DANGER ! Ne pas utiliser ni entreposer près d'étincelles, d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou de toute autre source d'inflammation. Ne pas perforent ni incinérer le contenant. Ne pas entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C).

UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT BIEN AERÉ. Si les yeux pleurent, ou si l'on ressent des maux de tête ou des étourdissements ou qu'on a de la difficulté à respirer, augmenter la quantité d'air frais et/ou porter une protection respiratoire approuvée par le NIOSH. Si la difficulté à respirer persiste alors consulter un médecin. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. **PREMIERS SOINS:** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et/ou contacter un centre antipoison. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. **AVIS:** Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocif, voire mortel.

AVERTISSEMENT: Cancer et les Problèmes de Reproduction – www.P65Warnings.ca.gov.

HAZARDOUS CONTENTS: Acetone 67-64-1, Ethyl Acetate 141-78-6, Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8, n-Methyl-2-Propanol Acetate 108-65-6, Aliphatic Hydrocarbon 64742-47-8, Hydrocarbon Propellant 68476-86-8.

DANGER! Gaz extrêmement inflammable. Aerosol sumamente inflamable. Recipiente a presión: puede explotar si se calienta. Líquido y vapor sumamente inflamables. Líquido y vapor altamente inflamables. Líquido y vapor inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Causa irritación de la piel. Causa irritación ocular grave. Puede causar somnolencia y mareos. Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.

ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.

DESCRIPCIÓN: Marque los árboles cortados y la madera con una cobertura excelente. Rocía en cualquier dirección para controlar la escritura. Seca rápido, resistente a la intemperie y duradero en condiciones de alta humedad y luz solar directa. Los colores no fluorescentes permanecen visibles durante mucho tiempo. Utilizable hasta -4 °F (-20 °C).

INSTRUCCIONES: Agite bien hasta que la bola agitadora del interior se mueva libremente. Pulverice a una distancia de 8-12 pulgadas, manteniendo el envase en movimiento.

¡PELIGRO! Nunca utilice ni guarde cerca de chispas, fuentes de calor, llamas expuestas o fuentes de ignición. No perforo, quemo, o deposite en contenedores a temperaturas superiores a 120° F (49° C).

USE SOLO CON VENTILACION APROPIADA. Si sufre lagrimeo, dolores de cabeza, náuseas, mareos o dificultad para respirar, aumente el flujo de aire fresco y/o pongase protección respiratoria aprobada por el NIOSH. Si la dificultad respiratoria persiste, busque atención médica. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no inducir el vómito, buscar ayuda médica de inmediato y/o ponerse en contacto con un centro de toxicología. En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua durante 15 minutos y busque asistencia médica. Si entra en contacto con la piel, lávela a fondo con agua y jabón. **AVISO:** El uso indebido por concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o fatal.

ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.

HAZARDOUS CONTENTS: Acetone 67-64-1, Ethyl Acetate 141-78-6, Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8, n-Methyl-2-Propanol Acetate 108-65-6, Aliphatic Hydrocarbon 64742-47-8, Hydrocarbon Propellant 68476-86-8.

DANGER! Gas extremadamente inflamable. Aerosol sumamente inflamable. Recipiente a presión: puede explotar si se calienta. Líquido y vapor sumamente inflamables. Líquido y vapor altamente inflamables. Líquido y vapor inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Causa irritación de la piel. Causa irritación ocular grave. Puede causar somnolencia y mareos. Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.

ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.



KEEP AWAY FROM CHILDREN



AERVOE INDUSTRIES INC.
Gardnerville, NV 89410
800-227-0196

Scan for SDS

