

**AERVOE**


# PROFESSIONAL CHOICE FOREST BOUNDARY MARKING PAINT



Peinture de Marquage à Démarcation Pour Forêts  
Pintura Marcadora de Límites Forestales

WIDE SPRAY  
PATTERN  
LONG TERM  
VISIBILITY

HIGH YIELD  
WET  
SURFACE  
ADHESION



**DANGER!** EXTREMELY INFLAMMABLE! CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPORS HARMFUL. NOCIVOS. NOCIF OU FATAL EN CAS D'INGESTION.

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE! CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPORS HARMFUL. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.

**¡PELIGRO!** EXTREMADAMENTE INFLAMABLE! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. VAPORES PERJUDICIALES. PERJUDICIAL O FATAL SI TRAGADO.

Net wt. 15 oz. (425 g)

**AERVOE** PROFESSIONAL CHOICE FOREST BOUNDARY MARKING PAINT  
CAP APPROXIMATES COLOR OF CONTENTS

**DESCRIPTION:** Apply directly to tree bark to mark forest boundary on standing trees. Up to 8-year durability and visibility. Nozzle applies a wide spray pattern for fast, efficient marking. Weatherproof and adheres well even with high humidity or direct sunlight. Non-fluorescent colors remain visible for a very long time. Very fast dry time. Sprays in temperatures reaching -4°F (-20°C).

**INSTRUCTIONS:** Before using, shake can thoroughly until the agitator ball inside moves freely. An adjustable fan spray tip allows you to spray a 4-8" wide band in a vertical or horizontal direction from 1 foot away. Keep the can moving while spraying. To store, turn upside down and spray for 3 seconds.

**DANGER!** Never use or store near any sparks, heat, open flame, or sources of ignition. Do not puncture, incinerate, or store container at temperatures above 120°F (49°C). **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION.** If you experience eye watering, headaches, nausea, or dizziness, or difficulty breathing, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. If breathing difficulty continues then seek medical attention. Avoid contact with eyes, skin, and clothing. **FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting, seek medical attention immediately and/or contact a poison control center. In the case of eye contact, flush immediately for 15 minutes and seek medical

**DESCRIPTION :** Appliquer directement sur l'écorce de l'arbre pour marquer les démarcations des forêts sur les arbres qui sont debout. Jusqu'à 8 années de durabilité et de visibilité. L'application par embout offre un grand schéma de vaporisation pour un marquage rapide et efficace. Imperméable et adhère bien même dans l'humidité élevée ou la lumière directe du soleil. Les couleurs non-fluorescentes demeurent visibles pour très longtemps. Sèche très rapidement. Vaporiser dans les températures atteignant -4°F (-20°C).

**INSTRUCTIONS :** Avant d'utiliser, secouer bien la canette jusqu'à ce que l'agitateur à billes à l'intérieur se déplace librement. Un embout de vaporisation ajustable vous permet de vaporiser une bande de 4-8" dans une direction verticale ou horizontale à partir d'un pied de distance. Garder la canette en mouvement pendant que vous vaporisez. Pour entreposer, retourner du bas vers le haut pendant 3 secondes.

**DANGER !** Ne pas utiliser ni entreposer près d'étincelles, d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou de toute autre source d'inflammation. Ne pas perforer ni incinérer le contenant. Ne pas entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). **UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT BIEN AÉRÉ.** Si les yeux pleurent, ou si l'on ressent des maux de tête ou des étourdissements ou qu'on a de la difficulté à respirer, augmenter la quantité d'air frais et/ou porter une protection respiratoire approuvée par le NIOSH. Si la difficulté à respirer persiste alors consulter un médecin. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. **PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et/ou

**DESCRIPCIÓN:** Aplicar directamente en la corteza del árbol para marcar los límites forestales o los árboles sin talar. Hasta 8 años de resistencia y visibilidad. La boquilla aplica un patrón de pulverización ancha para marcar de manera más rápida y eficaz. Es impermeable y se adhiere bien incluso en condiciones de humedad elevada o luz solar directa. Los colores no fluorescentes permanecen visibles durante mucho tiempo. Tiempo de secado muy rápido. Pulveriza a temperaturas que alcanzan los -4°F (-20°C).

**INSTRUCCIONES:** Antes de usar, agite bien el envase hasta que la bola mezcladora del interior se mueva con facilidad. Una punta rociadora ajustable permite que pueda pulverizar una banda de 4-8 pulgadas de ancho tanto en dirección vertical como en horizontal desde 1 pie de distancia. Mantenga el envase en movimiento mientras lo usa. Para guardarlo, póngalo boca abajo y pulverice durante unos 3 segundos.

**¡PELIGRO!** Nunca utilice ni guarde cerca de chispas, fuentes de calor, llamas expuestas o fuentes de ignición. No perforo, quemé, o deposite en contenedores a temperaturas superiores a 120° F (49° C). **USE SOLO CON VENTILACIÓN APROPIADA.** Si sufre lagrimeo, dolores de cabeza, náuseas, mareos o dificultad para respirar, aumente el flujo de aire fresco y/o póngase protección respiratoria aprobada por el NIOSH. Si la dificultad respiratoria persiste, busque atención médica. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no inducir el vómito, buscar ayuda médica de inmediato y/o ponerse en contacto con un centro de toxicología. En caso de

**HAZARDOUS CONTENTS:** Acetone 67-64-1, Ethyl Acetate 141-78-6, Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8, n-Methyl-2-Propanol Acetate 108-65-6, Aliphatic Hydrocarbon



**DANGER!** Extremely Flammable Gas. Extremely flammable aerosol. Pressurized container; may burst if heated. Extremely flammable liquid and vapor. Highly flammable liquid and vapor. Flammable liquid and vapor. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness

**DANGER !** Gaz extrêmement inflammable. Aérosol extrêmement inflammable. Contenant sous pression; peut exploser si chauffé. Liquide et vapeur extrêmement inflammable. Liquide et vapeur très inflammable. Liquide et vapeur inflammable. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque l'irritation de la peau. Provoque l'irritation de yeux. Peut causer de la somnolence et des vertiges.

**¡PELIGRO!** Gas extremadamente inflamable. Aerosol sumamente inflamable. Recipiente a presión; puede explotar si se calienta. Líquido y vapor sumamente inflamables. Líquido y vapor altamente inflamables. Líquido y vapor inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Causa irritación de la piel. Causa irritación ocular grave. Puede



**KEEP AWAY FROM CHILDREN**  
For Safety Data Sheets go to

**AERVOE** AERVOE INDUSTRIES INC.  
Gardnerville, NV 89410 •

