



LIVESTOCK MARKING DYE

Colorant de Marquage du Bétail
Tinte de Marcado Animal



**SUPREME QUALITY
LONGER LASTING MARKS**

**More shots & linear feet
than the competition.**

RED
#1731

CATTLE • SWINE • GOATS

Lead Free • VOC & MIR Compliant



- UV Resistant
- Non-Clogging



! DANGER !
EXTRÊMEMENT
INFLAMMABLE ! CONTENU
SOUS PRESSION.
VAPEURS NOCIVES.
NOCIF OU FATAL EN CAS
D'INGESTION.

(Lire les précautions au verso)

! DANGER !
EXTREMELY
FLAMMABLE! CONTENTS
UNDER PRESSURE.
VAPORS HARMFUL.
HARMFUL OR FATAL IF
SWALLOWED.

(Read cautions on back panel)

! PELIGRO !
¡EXTREMADAMENTE
INFLAMABLE! CONTENIDO
BAJO PRESIÓN. VAPORES
PERJUDICIALES. PERJUDI-
CIAL O FATAL SI TRAGADO.

(Lea cuidados en atrás panel)

Net Wt. 15 oz. (425 g)

LIVESTOCK MARKING DYE

DESCRIPTION: Sprays in any direction with a special nozzle for perfect spray control. This system allows marking at any angle and is excellent for making stripes, dots, horizontal numbering or lettering. Provides good color visibility and retention. It can be applied by hand or using the Aervoe #241 Trigger Spray Gun.

DIRECTIONS: Shake can before use. Apply 3 to 4 inches from the animal's skin for writing and up to 12 inches to stripe the back for sorting. Keep can in motion during use to prevent heavy build-up if the animal is restrained. For best results, use at temperatures between 60°F and 80°F (16°C to 27°C).

DANGER! Never use or store near any sparks, heat, open flame, or sources of ignition. Do not puncture, incinerate, or store in a container at temperatures above 120°F (49°C). **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION.** If you experience eye watering, headaches, nausea, or dizziness, or difficulty breathing, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. If breathing difficulty continues then seek medical attention. Avoid contact with eyes, skin, and clothing. **FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting, seek medical attention immediately and/or contact a poison control center. In the case of eye contact, flush immediately for 15 minutes and seek medical attention. For skin contact, wash with soap and water. **NOTICE:** Intentional misuse by concentrating

SHAKE WELL BEFORE USE

DESCRIPTION : Pulvérisé dans n'importe quelle direction avec une buse spéciale pour un contrôle parfait de la pulvérisation. Ce système permet de marquer à n'importe quel angle et est excellent pour la création de bandes, de points, de numérotation horizontale ou de lettrage. Offre une bonne visibilité et une bonne rétention des couleurs. Il peut être appliqué à la main ou à l'aide du pistolet pulvérisateur à gâchette Aervoe #241.

INSTRUCTIONS : Agitez la boîte avant utilisation. Appliquez à partir de 3 à 4 pouces de la peau de l'animal pour l'écriture et jusqu'à 12 pouces pour appliquer des bandes sur le dos. Gardez la boîte en mouvement pendant l'utilisation afin d'éviter une accumulation importante. Pour de meilleurs résultats, utilisez à des températures entre 60°F et 80°F (16°C à 27°C).

DANGER ! Ne pas utiliser ni entreposer près d'étincelles, d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou de toute autre source d'inflammation. Ne pas perforez ni incinérer le contenant. Ne pas entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). **UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT BIEN AÉRÉ.** Si les yeux pleurent, ou si l'on ressent des maux de tête ou des étourdissements ou qu'on a de la difficulté à respirer, augmenter la quantité d'air frais et/ou porter une protection respiratoire approuvée par le NIOSH. Si la difficulté à respirer persiste alors consulter un médecin. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. **PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et/ou contacter un centre antipoison. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. **AVIS :** Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant libérement et en inhalant les

DESCRIPCIÓN: Se aplica en una posición invertida, y sirve como pintura de cola para detectar el celo, y para todo tipo de detección de ganadería. El color brillante y fluorescente es fácil de ver, y los resultados se pueden interpretar claramente.

INSTRUCCIONES: Agite la lata durante al menos un minuto después de escuchar la bola, y durante el uso. Quite la etiqueta de la tapa. Aplique unos 4 a 6 pulgadas lejos del animal para evitar marcar la boca, los ojos, y las orejas. Utilice el aplicador Aervoe #244 o #245, o rocíe a mano. Cuando termine, limpie la válvula y la punta colocando la lata en posición vertical y rociando por 2 segundos. Para obtener los mejores resultados, se debe utilizar a temperaturas entre 60°-80°F (16°-27°C). Evite usar sobre superficies mojadas. No lo guarde en temperaturas debajo de 32° F (0°C).

¡PELIGRO! Nunca utilice ni guarde cerca de chispas, fuentes de calor, llamas expuestas o fuentes de ignición. No perforo, queme, o deposite en contenedores a temperaturas superiores a 120° F (49° C). **USE SOLO CON VENTILACIÓN APROPIADA.** Si sufre lagrimeo, dolores de cabeza, náuseas, mareos o dificultad para respirar, aumente el flujo de aire fresco y/o póngase protección respiratoria aprobada por el NIOSH. Si la dificultad respiratoria persiste, busque atención médica. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no inducir el vómito, buscar ayuda médica de inmediato y/o ponerse en contacto con un centro de toxicología. En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua durante 15 minutos y busque asistencia médica. Si entra en contacto con la piel, lávela a fondo con agua y jabón. **AVISO:** El uso incorrecto al concentrar de forma liberada el contenido e inhalarlo puede tener consecuencias nocivas



Hazardous Contents: Glycol Ether DPNB 29911-28-2, Ethyl Acetate 141-78-6, Ethanol 64-17-5, Isopropyl Alcohol 67-63-0, Hydrocarbon Propellant 68476-86-8.

DANGER! Extremely flammable gas. Extremely flammable aerosol. Pressurized container; may burst if heated. Highly flammable liquid and vapor. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness and dizziness.

DANGER ! Gaz extrêmement inflammable. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient pressurisé; peut éclater si chauffé. Liquide et vapeur très inflammable. Provoque l'irritation des yeux. Peut causer de la somnolence et des vertiges.

¡PELIGRO! Gas extremadamente inflamable. Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión; puede explotar si se calienta. Líquido y vapor altamente inflamables. Causa irritación ocular grave. Puede causar somnolencia y mareos.

VOC Category: Fluorescent Coating | MIR ≤ 1.30



KEEP AWAY FROM CHILDREN

For Safety Data Sheets go to www.aervoe.com.

AERVOE INDUSTRIES INC.
Gardnerville, NV 89410 000-227-0196



181731; CS 08/26/19